



Codice Modello F5618

data emissione 10-09-20 revisione 00
aggiornamento del 11-11-21 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: di faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 99 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente azionabile mediante pulsantiera posizionata lateralmente alla fiancata (PULS_1). La profondità massima del recliner aperto è di 146 cm.

Componenti: comando pulsantiera (puls_1) dotato di connettore usb che offre un'ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

Piedi di serie: modello è sollevato dal pavimento di 12 cm. Piede in metallo finitura di serie LUCIDO. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	30 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



PULS_1

Piedi



PM953

PM954

Pouf




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

lipari.premium 1178



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



L 110 H83 P102 HS47 PS53	L 175 H83 P102 HS47 PS53	L 196 H83 P102 HS47 PS53	L 218 H83 P102 HS47 PS53	L 111 H83 P102 HS47 PS53	
100	200	240	300	161	
poltrona	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	pol. rec.elet.	
L 88 H83 P102 HS47 PS53	L 88 H83 P102 HS47 PS53	L 89 H83 P102 HS47 PS53	L 89 H83 P102 HS47 PS53	L 98 H83 P102 HS47 PS53	L 98 H83 P102 HS47 PS53
B 68	B 69	C 36	C 37	110	120
pol.mini 1b dx	pol.mini 1b sx	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.	polt. 1b dx	polt.1b sx
L 99 H83 P102 HS47 PS53	L 99 H83 P102 HS47 PS53	L 109 H83 P102 HS47 PS53	L 109 H83 P102 HS47 PS53	L 110 H83 P102 HS47 PS53	L 110 H83 P102 HS47 PS53
173	174	114	124	612	613
pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	p. maxi 1bdx r.el.	p. maxi 1bsx r.el.
L 173 H83 P102 HS47 PS53	L 173 H83 P102 HS47 PS53	L 193 H83 P102 HS47 PS53	L 193 H83 P102 HS47 PS53	L 174 H83 P102 HS47 PS53	L 174 H83 P102 HS47 PS53
251	252	310	320	G 06	G 07
div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	d.2p1/2 1bdx r.el.	d.2p 1/2 1bsx r.el.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓








↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑






lipari.premium 1178





L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 194	L 194	L 75	L 74	L 98
codice versione	H83 P102 HS47 PS53 403	H83 P102 HS47 PS53 404	H83 P102 HS47 PS53 E95	H83 P102 HS47 PS53 130	H83 P162 HS47 PS113 410
Descrizione	d.3p 1bdx r.el.	d.3p 1bsx r.el.	pol.sb re.el.	pol.t. sb	chaise long.bdx



L 98	L 109	L 109	L 103	L 226	L 226
H83 P162 HS47 PS113 420	H83 P162 HS47 PS113 601	H83 P162 HS47 PS113 602	H83 P103 HS47 PS53 040	H83 P103 HS47 PS53 043	H83 P103 HS47 PS53 044
chaise long.bsx	ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx



L 146	L 168
H83 P102 HS47 PS53 243	H83 P102 HS47 PS53 330
div.2p1/2 sb	div.3p sb

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

