

# david\_2.premium 1232\_2



## Modell Nummer F5678

Ausstellungsdatum 03-05-24 revision 00  
aktualisierung vom 08-05-24 (ersetzt somit die vorherige)

**Designer:** centro studi interno

**Korpus:** Buche, Tanne, Sperrholz und Spanplatten mit Polyurethanschaum ueberzogen

**Unterfederung:** Gurtunterfederung

**Sitzpolsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen. Zusätzliche Beschichtung mit einem termoverschweissten Bezug der mit Spannstoff umwandelt ist.

**Rueckenpolsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen. Zusätzliche Beschichtung mit einem termoverschweissten Bezug der mit Spannstoff umwandelt ist.

**Armteil-Polsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen. Zusätzliche Beschichtung mit einem termoverschweissten Bezug der mit Spannstoff umwandelt ist.

**Abziehbarkeit:** Teilweise abziehbar: Sitzkissen, Ruecken- und Armlehnen abziehbar.

**Mechanismus:** Modell ist mit manuell hochklappbarer Kopfstuetze ausgestattet. Die Gesamthoehe bei hochgeklappter Kopfstuetze betraegt 102cm. Die Relaxausfuehrungen sind mit elektrisch angetriebenem Metallmechanismus ueber die TOUCH-Steuerung an der Seite des Sitzes erhaeltlich. Die Gesamttiefe mit geoeffnetem Relax betraegt 158cm.

**Standard-Fuesse:** PM2275 Fuss H.12 cm aus Metall in schwarz matt. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Manche Typen koennten auch mit versteckten Stuetzfuessen ausgestattet sein, die jedoch nur strukturbedingte Funktion haben.

## Sitz- und Rueckendensitaet kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	24
D - NL - CH	35 sostenuto fest	28 fest
USA - California	35 weich	24 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Anderere Maerkte	35 Mittel	24

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Anderere Maerkte'.

<sup>(1)</sup>Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

## Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder			✓
duenne und elastische Leder			✓
Naturleder			✓
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! \* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

## Zubehoer / Element Optional



## Fuss



PM2275



## Hocker



Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.







↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# david\_2.premium 1232\_2




**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




masse	B 102 H77 T102 SH45 ST57	B 102 H77 T102 SH45 ST57	B 172 H77 T102 SH45 ST57	B 192 H77 T102 SH45 ST57	B 212 H77 T102 SH45 ST57
typen nummer	100	161	200	240	300
Beschreibung	sessel 2 al	elektr.rec.sessel	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al



B 65 H45 T65 SH- ST-	B 86 H77 T102 SH45 ST57	B 96 H77 T102 SH45 ST57			
540	B 68	B 69	C 36	C 37	110
hocker	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx



B 96 H77 T102 SH45 ST57	B 96 H77 T102 SH45 ST57	B 96 H77 T102 SH45 ST57	B 106 H77 T102 SH45 ST57	B 106 H77 T102 SH45 ST57	B 106 H77 T102 SH45 ST57
120	173	174	114	124	612
sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel maxi al rx rec elek.



B 106 H77 T102 SH45 ST57	B 64 H77 T102 SH45 ST57	B 64 H77 T102 SH45 ST57	B 74 H77 T102 SH45 ST57	B 74 H77 T102 SH45 ST57	B 84 H77 T102 SH45 ST57
613	D 62	I 06	130	E 95	144
sessel maxi al lx rec elek.	sessel oal klein	sessel klein o al elektr.rec	sessel oal	elektr.rec.sessel oa	sessel oal maxi

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑




# david\_2.premium 1232\_2





**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse	B 84 H77 T102 SH45 ST57	B 148 H77 T102 SH45 ST57	B 150 H77 T102 SH45 ST57	B 150 H77 T102 SH45 ST57	B 170 H77 T102 SH45 ST57
typen nummer	182	243	210	220	251
Beschreibung	sessel gross oal el.rec.	2 1/2 sitzer oal	2 sitzer 1 al rx	2 sitzer 1 al lx	2 1/2 sitzer 1 al rx



B 170 H77 T102 SH45 ST57	B 190 H77 T102 SH45 ST57	B 190 H77 T102 SH45 ST57	B 96 H77 T164 SH45 ST119	B 96 H77 T164 SH45 ST119	B 107 H77 T107 SH45 ST57
252	310	320	410	420	040
2 1/2 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	chaise longue 1 al rx	chaise longue 1 al lx	spitzecke



B 227 H77 T107 SH45 ST57	B 227 H77 T107 SH45 ST57
043	044
spitz.mit ses.- abschlus.rx	spitz.mit ses.- abschlus.lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

