



## Code Modèle F2243

date d'émission 07-06-22 révision 01  
mise à jour du 27-01-25 (annule la précédente)

**Designer:** centro studi interno

**Structure:** sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester et de mousse à mémoire de forme (memory foam)

**Rembourrage Dossier:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Parties déhoussables:** non déhoussable

**Coutures:** le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

**Mécanismes:** versions relax électriques disponibles avec appui-tête relevable électriquement et mécanisme relax motorisé électriquement, actionné au moyen d'un bouton TOUCH placé latéralement sur le côté pour les versions relax côté accoudoir et latéralement sur l'assise pour les versions assise relax sans accoudoir. Appui-tête relevable manuellement pour les versions relax électriques avec appui-tête manuel, pour les assises sans relax des versions batard avec relax électrique, et pour toutes les versions fixes (sans relax). La profondeur du modèle avec relax ouvert est de 154 cm. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 95 cm.

**Composantes:** la version (M79) est pourvue d'une lampe Led avec technologie touch flexible/amovible et d'un porte-boisson en abs teinté aluminium. La version (M00) ne prévoit pas le porte-boisson et la lampe Led. La version (M80) est pourvue d'un coffre utilisable en soulevant la tablette au-dessus et ne prévoit pas le porte-boisson et la lampe Led. La version (M02) est pourvue d'un coffre utilisable en soulevant la tablette au-dessus, d'un lampe Led avec technologie touch flexible/amovible et d'un porte-boisson en abs teinté aluminium.

**Piètement standard:** le modèle est surélevé du sol de 12 cm. Pied en métal de série finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions À« spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

**Éléments optionnels:** élément accoudoir (870) avec rembourrage 100% polyester recouvert d'une toile en coton blanc

**Notes:** les versions sans accoudoirs sont équipées de pied PM920. La version pouf rectangulaire (635) présente des caractéristiques esthétiques différentes par rapport au modèle. ATTENTION ! Les modèles de fauteuils inclinables 1B. RECLINER (D84, D85, C36,C37, D86, D87, 173, 174, D88, D89\_612\_613.) et les modèles de fauteuils inclinables S.B. RECLINER (106, E95, 182) NE PEUVENT PAS être placés à côté du modèle d'angle Q. (040) du modèle d'angle POL MERIDIEN (043, 044). Les données graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

## Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne HR	27 HR
D - NL - CH		
USA - California	35 souple HR	27 souple HR
GB	35 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne HR	27 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production : la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

## Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

\* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

## Pieces /Vers. Optionnelles



T\_SENS808R



C\_870



808\_led

## Piètement



PM913



PM920



## Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# romeo relax.cal 808\_R



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 110 H67 P107 HS42 PS61	L 112 H67 P107 HS42 PS61	L 112 H67 P107 HS42 PS61	L 176 H67 P107 HS42 PS61	L 196 H67 P107 HS42 PS61
code version	100	161	E34	200	240
Description	fauteuil	fauteuil relax elec.	faut.rel.el.tet.manua	canape 2 places	canape 2 places et demi
L 212 H67 P107 HS42 PS61 300	L 96 H41 P70 HS- PS- 635	L 60 H40 P10 HS- PS- 870	L 52 H52 P100 HS- PS- M00	L 52 H52 P100 HS- PS- M79	L 52 H52 P100 HS- PS- M80
canape 3 places.	pouf rectangulaire	accoudoir	accoudoir x	accoudoir x amenege	accoudoir x coffre
L 52 H52 P100 HS- PS- M02	L 89 H67 P107 HS42 PS61 B68	L 89 H67 P107 HS42 PS61 B69	L 89 H67 P107 HS42 PS61 C36	L 89 H67 P107 HS42 PS61 C37	L 89 H67 P107 HS42 PS61 D84
accoudoir x coffre amenege	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	bat. mini a.d.r.el.tet.man.
L 89 H67 P107 HS42 PS61 D85	L 99 H67 P107 HS42 PS61 110	L 99 H67 P107 HS42 PS61 120	L 99 H67 P107 HS42 PS61 173	L 99 H67 P107 HS42 PS61 174	L 99 H67 P107 HS42 PS61 D86
bat. mini a.g.r.el.tet.man.	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	bat. acc.d.r.el.tet.man.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# romeo relax.cal 808\_R



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 99 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61
code version	D87	114	124	612	613
Description	bat. acc.g.r.el.tet.man.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	b.1pl.maxi dr rec.el.	b. 1pl. maxi gh. rec. el
L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 75 H67 P107 HS42 PS61	L 67 H67 P107 HS42 PS61	L 77 H67 P107 HS42 PS61	L 85 H67 P107 HS42 PS61
D88	D89	130	106	E95	I82
bat. maxi a.d.r.el.tet.man.	bat. maxi a.g.r.el.tet.man.	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse mini rel.elect.	chauff.1 plc relax el.	chauf.1p maxi rel.el.
L 154 H67 P107 HS42 PS61	L 154 H67 P107 HS42 PS61	L 154 H67 P107 HS42 PS61	L 154 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61
395	396	170	171	251	252
bat.2plc relax elec.acc.adr	bat.2plc relax elec.acc.agh	bat.2p d rec.el.tet.man.	bat.2p g rec.el.tet.man.	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh
L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 190 H67 P107 HS42 PS61	L 190 H67 P107 HS42 PS61
G06	G07	I72	I73	310	320
batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	bat.2,5p d rel.el.tet.man.	bat.2,5p g rel.el.tet.man.	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



# romeo relax.cal 808\_R



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 190 H67 P107 HS42 PS61		L 190 H67 P107 HS42 PS61		L 190 H67 P107 HS42 PS61		L 190 H67 P107 HS42 PS61		L 98 H67 P165 HS42 PS121			
code version	403		404		174		175		410			
Description	bat.3plc rel.elec.acc.adr		bat.3plc relax elec.acc.agh		bat.3p d rec.el.tet.man.		bat.3p g rec.el.tet.man.		chaise longue acc.dr			
code version	420		601		602		040		043		044	
Description	chaise longue acc.gh		chaise longue maxi acc.droit		chaise long. maxi acc.gauche		angle carre		ang.car/ch.1plc mer.car dr.		ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	
code version	347		348		W37		W58		W59		W61	
Description	batard 3/3 plc accoud.droit		batard 3/3 places accoud.gauche		404 + 601		c37 + m02 + c36		c37 + m02 + i06 + m02 + c36		174 + m02 + e95 + m02 + 173	



<b>**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

1er revêtement

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

1ère couleur

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

2ème revêtement

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

2ème couleur

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

3ème revêtement

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

3ème couleur

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

<b>**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Réalisable un UN SEUL REVETEMENT, entièrement en cuir, tissu ou microfibre. Réalisable en BICOLORE dans le même article de cuir, tissu, ou microfibre: 1ère coul. : coté et carcasse, 2ème coul. : coussinage. Réalisable en MULTI REVETEMENT en cuir / tissu ou microfibre. 1er revêtement en cuir : coté et carcasse, 2me revêtement en tissu ou microfibre: coussinage. \*\*\*\*\*  
ATTENTION! LES VERSIONS BATARD 1PL. 1 ACC. RELAX (D84, D85, C36,C37, D86, D87, 173, 174, D88, D89, 612, 613) ET LES CHAUFFEUSES RELAX (I06, E95, I82) NE PEUVENT PAS ETRE POSITIONNEES A COTE DE L'ELEMENT ANGLE CARRE (040), ANGLE CHAUFFEUSE MERIDIENNE (043, 044), CHAISE LONGUE 1 ACC. (410, 420) ET CHAISE LONGUE MAXI 1 ACC. (601, 602).

