



Code Modèle F5597

date d'émission 28-11-19 révision 00
mise à jour du 20-05-25 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, hêtre, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé et inserts métalliques à baïonnette utiles pour le montage des accoudoirs. Sommier électrosoudé pour les versions lit.

Suspensions: sangles élastiques

Rembouillage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembouillage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembouillage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Éléments avec le lit: disponibles sommier en maille électro-soudée et sangles élastiques pour soutenir l'assise. Ouverture synchronisée en inclinant le dossier. Les dossiers/appuis-tête et les coussins d'assise restent fixés au sommier pendant la phase d'ouverture du canapé. Matelas disponible en trois types : polyuréthane expansé écologique (versions 231, 233 et 331), memory foam (versions H57/H59/H61), polyuréthane expansé à haute densité 43S (versions AN0/AN1/AN2). Les dimensions du matelas (voir les dimensions sur le synoptique) peuvent subir de légères variations en raison de leur disposition et des caractéristiques du matériau, sans affecter la qualité du produit. La profondeur totale du modèle avec le lit ouvert est de 208 cm.

Mécanismes: Modèle avec appui-tête soulevable manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 103 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé inclinable électriquement au moyen d'une commande tactile (touch pad) située sur le côté de l'assise. La profondeur totale du canapé avec relax ouvert est de 151 cm. La version "cl Sb contenant (T93)" prévoit un mécanisme à ouverture frontale avec levage assisté par des ressorts à gaz pour accéder à un compartiment de rangement (L.69 x P.143 x H.14 cm).

Piètement standard: Pied PM2144 en métal chromé avant et arrière, hauteur 10,5 cm, inclus dans les versions H26/H27 (accoudoir_A), H28/H29 (accoudoir_B), H24/H25 (accoudoir_D), T98/T99 (accoudoir_G). Pied PM2151 en métal chromé avant et arrière, hauteur 10,5 cm, inclus dans les versions AE6/AE7 (accoudoir_e). Pied PM2148 en métal chromé, hauteur 7 cm, inclus dans les versions AE8/AE9 (accoudoir_f). Pied PM2152 en métal chromé, hauteur 7 cm, pour côté terminal méridienne, avant chaise longue et pouf rectangulaire. Pour tous les piétements, il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions «spéciales» disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. "L'accoudoir_c" ne prévoit pas de pied. Certaines versions ont des pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Notes: Attention! : versions QS9/H57/H59/H61 et QS8/AN0/AN1/AN2, non disponibles pour les marchés Amérique et G.B. Les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne HR	28 HR
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne HR	28 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production : la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2144

PM2151

PM2148



Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

eclettico. premium 1164



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 72 H83 P103 HS49 PS56	L 82 H83 P103 HS49 PS56	L 117 H83 P103 HS49 PS56	L 142 H83 P103 HS49 PS56	L 162 H83 P103 HS49 PS56
code version	130	144	P09	230	243
Description	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	chauffeuse 1pl xl	chauffeuse 2pl.	chauffeuse 2 places et demi
L 182 H83 P103 HS49 PS56	L 122 H83 P103 HS49 PS56	L 120 H83 P103 HS49 PS56	L 120 H83 P103 HS49 PS56	L 142 H83 P103 HS49 PS56	L 140 H83 P103 HS49 PS56
330	QS7	QS8	QS9	231	AN0
chauffeuse 3 places.	chauff.1pl xl lit	chauff.1pl xl lit h.d.	chauff.1pl xl lit memory	chauff.2plc lit	chauff.2plc lit h.d.
L 140 H83 P103 HS49 PS56	L 162 H83 P103 HS49 PS56	L 160 H83 P103 HS49 PS56	L 160 H83 P103 HS49 PS56	L 182 H83 P103 HS49 PS56	L 180 H83 P103 HS49 PS56
H57	233	AN1	H59	331	AN2
chauff.2plc lit memory	chauff.2,5plc lit	chauff.2,5plc lit h.d.	chauff.2,5pl lit memory	chauff.3plc lit	chauff.3plc lit h.d.
L 180 H83 P103 HS49 PS56	L 82 H83 P163 HS49 PS116	L 82 H83 P163 HS49 PS116	L 142 H83 P142 HS49 PS56	L 109 H83 P109 HS49 PS56	L 229 H83 P109 HS49 PS56
H61	T63	T93	000	040	043
chauff.3plc lit memory	chauffeuse chaise longue	chauf.chaise longue coffre	angle	angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

eclettico. premium 1164



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 229 H83 P109 HS49 PS56	L 126 H83 P103 HS49 PS56	L 126 H83 P103 HS49 PS56	L 72 H83 P103 HS49 PS56	L 117 H83 P103 HS49 PS56
code version	044	146	147	E95	AE3
Description	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	chauff. 1pl meridienne d	chauff. 1pl meridienne g	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse xl rel.el.
L 142 H83 P103 HS49 PS56	L 142 H83 P103 HS49 PS56	L 142 H83 P103 HS49 PS56	L 80 H49 P60 HS- PS-	L 23 H62 P97 HS- PS-	L 23 H62 P97 HS- PS-
H35	H36	H37	635	H26	H27
chauffeuse 2pl 1rec.el.d	chauffeuse 2pl 1rec.el.g	chauffeuse 2pl 2rec.el.d/g	pouf rectangulaire	accoudoir_a dr	accoudoir_a gh
L 22 H61 P97 HS- PS-	L 22 H61 P97 HS- PS-	L 13 H59 P101 HS- PS-	L 13 H59 P101 HS- PS-	L 24 H62 P97 HS- PS-	L 24 H62 P97 HS- PS-
H28	H29	AE4	AE5	H24	H25
accoudoir_b dr	accoudoir_b gh	accoudoir_c dr	accoudoir_c gh	accoudoir_d dr	accoudoir_d gh
L 14 H63 P96 HS- PS-	L 14 H63 P96 HS- PS-	L 22 H60 P96 HS- PS-	L 22 H60 P96 HS- PS-	L 24 H63 P96 HS- PS-	L 24 H63 P96 HS- PS-
AE6	AE7	AE8	AE9	T98	T99
accoudoir_e dr	accoudoir_e gh	accoudoir_f dr	accoudoir_f gh	grand accoudoir dr	grand accoudoir gh

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

