



## Modell Nummer F5597

Ausstellungsdatum 28-11-19 revision 00  
aktualisierung vom 17-01-24 (ersetzt somit die vorherige)

**Designer:** centro studi interno

**Korpus:** Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen und Bajonettkupplungen aus Metall zur Befestigung der Armlehnen. Mit elektrogeschweisstem Rahmen fuer die Bett-Elemente.

**Unterfederung:** Gummigurt-Unterfederung

**Sitzpolsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

**Rueckenpolsterung:** Ruecken- und Kopfkissen aus umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

**Armteil-Polsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

**Abziehbarkeit:** nicht moeglich.

**Naehnte:** In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug

**Bettausfuehrung:** Erhaeltlich mit Einfalten-Bett-System bestehend aus elektrogeschweisstem Bettrahmen und Gummigurt-Unterfederung im Sitz.Synchronisierte Aeffnung durch Kippen des Rueckens. Die Ruecken - Kopf- und Sitzkissen bleiben beim Oeffnen des Bettes an der Bettrahmen-Struktur befestigt. Umweltfreundliche Purschaum-Matratze fuer Typ 231-233-331n Memory Foam fuer Typ H7-H59-H61 und Purschaum-Matratze mit hoechem Raumgewicht 43s Typ AN0-AN1-AN2. Die Masse aller Matratzen, siehe Typenzeichnungen, koennen aufgrund der Eigenschaften des Materials leichte Abweichungen haben, ohne dass die Qualitaet dadurch beeintraehtigt wird. Die Gesamttiefe bei geoeffnetem Bett betraegt 208 cm.

**Mechanismus:** Modell ist mit manuell hockklappbarer Kopf-Rueckenstuetze ausgestattet. Die Gesamthoehe bei hochgeklappter Kopfstuetze betraegt 103 cm. Die Relaxausfuehrungen sind mit einem elektrisch angetriebenen Metallmechanismus erhaeltlich, der mit einem seitlich des Sitzes angeordneten Drucktastenfeld bedient werden kann. Die Gesamttiefe mit geoeffnetem Relax betraegt 151 cm. Die chaise longue ohne AL Behaelter (Typ T93) bietet einen Mechanismus mit frontaler Aeffnung an ueber Anhebung durch Gasdruckfedern.

**Standard-Fuesse:** PM2144 Vorder- und Hinter-Fuss, inbegriffen in den Typen H26/H27 (Armteil\_A), H28/H29 (Armteil\_B), H24/H25 (Armteil\_D), T98/T99 (Armteil\_G); Metall glaenzend H.10.5cm. PM2151, Vorder- und Hinter-Fuss, inbegriffen in den Typen AE6/AE7 (Armteil\_e) Metall glaenzend H.10.5cm; PM2148 Metall glaenzend, haebt sich vom Boden 7cm, inbegriffen in den Typen AE8/AE9 (Armteil\_f); PM2152, fuer Seite Abschlussteil, Vorderseite der Chaise Longue und rechteckiger Hocker Metall glaenzend H. 7cm. Alle Fuesse sind in der Standard-Ausfuehrung gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich, Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe nach Produktionsgenehmigung und mit Preisaufschlag erhaeltlich. Das "Armteil\_c" sieht keine Fuesse vor. Manche Typen koenntnen auch mit versteckten Stuetzfuesen ausgestattet sein, die jedoch nur strukturbedingte Funktion haben.

**Hinweise:** Bitte beachten, dass die Typen QS9/H57/H59/H61 und QS8/AN0/AN1/AN2 sind fuer UK und die USA nicht erhaeltlich. Die angegebenen technischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

### Sitz- und Rueckendensitaet kg/m<sup>3</sup> (±5%) (1)

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	28
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	27 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel	28

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

### Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! \* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

### Zubehoer / Element Optional



### Fuss



PM2144

PM2151

PM2148



### Hocker









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑





# eclettico. premium 1164









**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.







masse	<b>B 72</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 82</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 117</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 162</b> H83 T103 SH49 ST56
typen nummer	130	144	P09	230	243
Beschreibung	sessel oal	sessel oal maxi	sessel oal xl	2 sitzer oal	2 1/2 sitzer oal



<b>B 182</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 122</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 120</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 120</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 140</b> H83 T103 SH49 ST56
330	QS7	QS8	QS9	231	AN0
3 sitzer oal	sessel xl ohne armlehne bett	sessel xl ohne al h.d. bett	sessel xl o al memory bett	2sitz ohne al bett	2sitz ohne al bett h.d.



<b>B 140</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 162</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 160</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 160</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 182</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 180</b> H83 T103 SH49 ST56
H57	233	AN1	H59	331	AN2
sofa 2stz ohne al memory	2sitz1/2 ohne al bett	2sitz1/2 ohne al bett h.d.	sofa 2,5 stz ohne al memory	3sitz ohne al bett	3sitz ohne al bett h.d.



<b>B 180</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 82</b> H83 T163 SH49 ST116	<b>B 82</b> H83 T163 SH49 ST116	<b>B 142</b> H83 T142 SH49 ST56	<b>B 109</b> H83 T109 SH49 ST56	<b>B 229</b> H83 T109 SH49 ST56
H61	T63	T93	000	040	043
sofa 3stz ohne al memory	chaise longue oal	cha.lon.oal behalter	rundecke	spitzecke	spitz.mit ses.-abschluss.rx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# eclettico. premium 1164



**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

<b>masse</b>	<b>B 229</b> H83 T109 SH49 ST56	<b>B 126</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 126</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 72</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 117</b> H83 T103 SH49 ST56
<b>typen nummer</b>	<b>044</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>E95</b>	<b>AE3</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>spitz.mit ses.- abschl.ix</b>	<b>sessel oal mit abschl.ho.rx</b>	<b>sessel oal mit abschl.ho.ix</b>	<b>elektr.rec.sessel oa</b>	<b>sessel o al xl elek.rec.</b>
<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 80</b> H49 T60 SH- ST-	<b>B 23</b> H62 T97 SH- ST-	<b>B 23</b> H62 T97 SH- ST-
<b>H35</b>	<b>H36</b>	<b>H37</b>	<b>635</b>	<b>H26</b>	<b>H27</b>
<b>2 sitz ohne al 1el.rec.rx</b>	<b>2 sitz ohne al 1el.rec.lx</b>	<b>2 stz ohne al 2el.rec.rx-lx</b>	<b>hocker rechteckig</b>	<b>armteil_a rx</b>	<b>armteil_a lx</b>
<b>B 22</b> H61 T97 SH- ST-	<b>B 22</b> H61 T97 SH- ST-	<b>B 13</b> H59 T101 SH- ST-	<b>B 13</b> H59 T101 SH- ST-	<b>B 24</b> H62 T97 SH- ST-	<b>B 24</b> H62 T97 SH- ST-
<b>H28</b>	<b>H29</b>	<b>AE4</b>	<b>AE5</b>	<b>H24</b>	<b>H25</b>
<b>armteil_b rx</b>	<b>armteil_b lx</b>	<b>armteil_c rx</b>	<b>armteil_c lx</b>	<b>armteil_d rx</b>	<b>armteil_d lx</b>
<b>B 14</b> H63 T96 SH- ST-	<b>B 14</b> H63 T96 SH- ST-	<b>B 22</b> H60 T96 SH- ST-	<b>B 22</b> H60 T96 SH- ST-		
<b>AE6</b>	<b>AE7</b>	<b>AE8</b>	<b>AE9</b>		
<b>armteil_e rx</b>	<b>armteil_e lx</b>	<b>armteil_f rx</b>	<b>armteil_f lx</b>		

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

