

alicudi.premium 1175



Modell Nummer F5614

Ausstellungsdatum 13-11-20 revision 01
aktualisierung vom 02-02-22 (ersetzt somit die vorherige)

Korpus: Holzstruktur in Tannen- sowie Mehrschichtholz und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen, welche zusaetzlich mit einem termoverschweissten Bezug der mit Spannstoff umwandelt ist, bezogen wird. Die Rueckenlehne stuetzen auf einem Metall-Mechanismus*.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: Rueckenlehne und Kopfstuetze in umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: Armteil in umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen, Armkissen mit Schaumflockenfuellung (synthetische Faser)

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zum Mikrofaserbezug.

Mechanismus: Ausser die Typen mit festen Rueckenlehne, ist das Modell mit manuell verstellbare Rueckenlehne ausgestattet, welche die Sitztiefe um 42cm erweitert. Die Gesamttiefe bei ausgefahrener Funktion betraegt 144cm. Alle Typen sind immer mit manuell hochklappbarer Kopfstuetze ausgestattet. Die Gesamthoehe bei ausgefahrener Funktion betraegt 102cm.

Standard-Fuesse: PM2173 h. 15cm in Metall schwarz matt, weitere Ausfuehrungen gemaess der Mustermappe erhaeltlich. Sonderausfuehrungen gemaess der Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenaehmigung erhaeltlich. Einige Typen koennten mit versteckten Fuessen ausgestattet sein, welche nur eine strukturbedingte Funktion haben

Fuss-Varianten: PM2188 in Metall Farbe Bronzo Antico, H. 15cm, weitere Ausfuehrungen gemaess der Mustermappe erhaeltlich. Sonderausfuehrungen gemaess der Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenaehmigung erhaeltlich. Einige Typen koennten mit versteckten Fuessen ausgestattet sein, welche nur eine strukturbedingte Funktion haben

Hinweise: Die Ausfuehrungen mit festen Ruecken haben optisch andere Eigenschaften als die, mit verstellbaren Ruecken.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	27 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel	24

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemaess dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behaelt sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu aendern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen ueber die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemaess den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spattleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional

--	--	--

Fuss



PM2173

PM2188

--	--	--

Hocker

--	--	--

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

alicudi.premium 1175




B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

typen nummer


Beschreibung



B 179
H82 T112 SH45 ST56

200


2 sitz 2al



B 199
H82 T112 SH45 ST56

240


2 1/2 sitzer 2 al



B 219
H82 T112 SH45 ST56

300


3 sitzer 2 al



B 179
H82 T102 SH45 ST56

O59


2 sitz ruecken
fest



B 199
H82 T102 SH45 ST56

O55


sofa 2 1/2 sitzer
feste rl



B 219
H82 T102 SH45 ST56

O56


sofa 3 sitzer
feste rl



B 90
H45 T70 SH- ST-

635


hocker
rechteckig



B 100
H82 T112 SH45 ST56

110


sessel 1 al rx



B 100
H82 T112 SH45 ST56

120


sessel 1 al lx



B 110
H82 T112 SH45 ST57

114


sessel 1al rx
maxi



B 110
H82 T112 SH45 ST57

124


sessel 1al lx maxi



B 179
H82 T112 SH45 ST57

251


2 1/2 sitzer 1 al rx



B 179
H82 T112 SH45 ST57

252


2 1/2 sitzer 1 al lx



B 199
H82 T112 SH45 ST57

310


3 sitzer 1 al rx



B 199
H82 T112 SH45 ST57

320


3 sitzer 1 al lx



B 100
H82 T152 SH45 ST97

410


chaise longue 1
al rx



B 100
H82 T152 SH45 ST97

420


chaise longue 1
al lx



B 110
H82 T152 SH45 ST97

601


chaise longue
maxi 1al rx



B 110
H82 T152 SH45 ST97

602


chaise long. maxi
1al lx



B 125
H82 T125 SH45 ST57

040

spitzecke



B 158
H82 T112 SH45 ST57

243


2 1/2 sitzer oal



B 178
H82 T112 SH45 ST57

330

3 sitzer oal



B 127
H82 T112 SH45 ST57

168

ses.oal mit
end.abschl.rx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

alicudi.premium 1175




B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse



B 127
H82 T112 SH45 ST57

typen nummer

169

Beschreibung

ses.oal mit
end.abschl.ix

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

