

oscar.premium 1223



Modell Nummer F5665

Ausstellungsdatum 26-01-22 revision 00
aktualisierung vom 16-06-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Holzstruktur in Buche, Mehrschichtholz und Multifaserplatten mit Polyätherschaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyäeter Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyäeter Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyäeter Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben erhaeltlich, gemaess unserer Mustermappe. Das Nahtbild aendert sich in Stoff- und Mikrofaserbezeugen

Mechanismus: Die Typen mit elektrischer Recliner-Funktion werden durch eine seitliche TOUCH Bedienung gesteuert. Die Gesamttiefe bei ausgefahrener Funktion ist 158cm.

Standard-Fuesse: Standard- Fuss PM2275 H.12cm in Metall schwarz matt. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen nach Produktionsgenehmigung und mit Preisaufschlag erhaeltlich. Einige Typen koennten mit versteckten Fuesen ausgestattet sein, die eine strukturbedingte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	24
D - NL - CH	35 sostenuto fest	28 fest
USA - California	35 weich	24 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Anderere Maerkte		

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Anderere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional



Fuss



PM2275



Hocker



Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.





↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑



oscar.premium 1223





B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




masse	B 102 H94 T98 SH45 ST59	B 172 H94 T98 SH45 ST59	B 192 H94 T98 SH45 ST59	B 212 H94 T98 SH45 ST59	B 65 H45 T65 SH- ST-
typen nummer	100	200	240	300	540
Beschreibung	sessel 2 al	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	hocker



B 102 H94 T98 SH45 ST59	B 86 H94 T98 SH45 ST59	B 86 H94 T98 SH45 ST59	B 86 H94 T98 SH45 ST59	B 86 H94 T98 SH45 ST59	B 96 H94 T98 SH45 ST59
161	B68	B69	C36	C37	110
elektr.rec.sessel	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx



B 96 H94 T98 SH45 ST59	B 96 H94 T98 SH45 ST59	B 96 H94 T98 SH45 ST59	B 106 H94 T98 SH45 ST59	B 106 H94 T98 SH45 ST59	B 106 H94 T98 SH45 ST59
120	173	174	114	124	612
sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel maxi al rx rec elek.



B 106 H94 T98 SH45 ST59	B 64 H94 T98 SH45 ST59	B 64 H94 T98 SH45 ST59	B 74 H94 T98 SH45 ST59	B 74 H94 T98 SH45 ST59	B 84 H94 T98 SH45 ST59
613	D62	I06	130	E95	144
sessel maxi al lx rec elek.	sessel oal klein	sessel klein o al elektr.rec	sessel oal	elektr.rec.sessel oa	sessel oal maxi

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑






oscar.premium 1223





B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.







masse	B 84 H94 T98 SH45 ST59	B 148 H94 T98 SH45 ST59	B 150 H94 T98 SH45 ST59	B 150 H94 T98 SH45 ST59	B 150 H94 T98 SH45 ST59
typen nummer	l82	243	210	220	395
Beschreibung	essel gross oal el.rec.	2 1/2 sitzer oal	2 sitzer 1 al rx	2 sitzer 1 al lx	2sitze 1al m.elek.rec.rx



B 150 H94 T98 SH45 ST59	B 170 H94 T98 SH45 ST59	B 170 H94 T98 SH45 ST59	B 170 H94 T101 SH45 ST59	B 170 H94 T101 SH45 ST59	B 190 H94 T98 SH45 ST59
396	251	252	G06	G07	310
2 sitz 1al m. elek.rec.lx	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx	2 1/2 sitz 1al rx rec.el.	2 1/2 sitz 1al lx recl.el.	3 sitzer 1 al rx



B 190 H94 T98 SH45 ST59	B 190 H94 T98 SH45 ST59	B 190 H94 T98 SH45 ST59	B 96 H94 T158 SH45 ST119	B 96 H94 T158 SH45 ST119	B 101 H94 T101 SH45 ST59
320	403	404	410	420	040
3 sitzer 1 al lx	3sitze 1 al m.elek.rec.rx	3sitze 1al m. elek. rec.lx	chaise longue 1 al rx	chaise longue 1 al lx	spitzecke



B 224 H94 T101 SH45 ST59	B 224 H94 T101 SH45 ST59	B 64 H32 T10 SH- ST-	B - H- T- SH- ST-	B - H- T- SH- ST-	B - H- T- SH- ST-
043	044	D07	V70	V44	V71
spitz.mit ses.- abschlus.rx	spitz.mit ses.- abschlus.lx	kopfstuetzenkissen	g07 + 043	g07 + 410	g07 + 040 + 243 + 410

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

