

# raoul\_2.premium 1032\_2



## Code Modèle F5615

date d'émission 17-11-20 révision 00  
mise à jour du 03-02-23 (annule la précédente)

**Designer:** Centro Studi Interno

**Structure:** sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Dossier:** coussin dossier et appuie-tête en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Parties déhoussables:** entièrement déhoussable

**Mécanismes:** modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement pour toutes les versions. Versions relax électriques disponibles avec appuie-tête relevable manuellement et mécanisme relax motorisé électriquement actionnable à travers un bouton TOUCH situé sur le côté de l'assise. La profondeur du modèle avec relax ouvert est de 150 cm. La hauteur du modèle avec appuie-tête relevé est de 98 cm.

**Piètement standard:** pied hauteur 15 cm de série en métal finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. L'échantillonnage comprend également des finitions «spéciales» disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité de la production. Certaines versions ont des pieds cachés dont la fonction est structurelle.

**Piètement optionnel:** pied hauteur 15 cm optionnel en bois d'hêtre teinté palissandre. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions ont des pieds cachés dont la fonction est structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

## Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	21
D - NL - CH		
USA - California		
GB	30 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	21

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

## Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques			✓
cuirs naturels			✓
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

\* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

## Pieces /Vers. Optionnelles



## Piètement



PM953

PM954

PL1033



## Pouf



635



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# raoul\_2.premium 1032\_2



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 110 H76 P100 HS44 PS57	L 110 H76 P100 HS44 PS57	L 184 H76 P100 HS44 PS57	L 204 H76 P100 HS44 PS57	L 220 H76 P100 HS44 PS57
code version	100	161	200	240	300
Description	fauteuil	fauteuil relax elec.	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.
L 75 H44 P65 HS- PS- 635	L 92 H76 P100 HS44 PS57 B 68	L 92 H76 P100 HS44 PS57 B 69	L 92 H76 P100 HS44 PS57 C 36	L 92 H76 P100 HS44 PS57 C 37	L 102 H76 P100 HS44 PS57 110
pouf rectangulaire	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr
L 102 H76 P100 HS44 PS57 120	L 102 H76 P100 HS44 PS57 173	L 102 H76 P100 HS44 PS57 174	L 110 H76 P100 HS44 PS57 114	L 110 H76 P100 HS44 PS57 124	L 110 H76 P100 HS44 PS57 612
batard 1 plc acc.gh	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	b.1pl.maxi dr rec.el.
L 110 H76 P100 HS44 PS57 613	L 67 H76 P100 HS44 PS57 D 62	L 67 H76 P100 HS44 PS57 I 06	L 77 H76 P100 HS44 PS57 130	L 77 H76 P100 HS44 PS57 E 95	L 85 H76 P100 HS44 PS57 144
b. 1pl. maxi gh. rec. el	chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse mini rel.elect.	chauffeuse 1 plc.	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1pl maxi

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# raoul\_2.premium 1032\_2



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 85 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57	L 159 H76 P100 HS44 PS57
code version	I82	210	220	395	396
Description	chauf.1p maxi rel.el.	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat.2plc relax elec.acc.adr	bat.2plc relax elec.acc.agh
L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 179 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57
251	252	G06	G07	310	320
bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche
L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 195 H76 P100 HS44 PS57	L 92 H76 P160 HS44 PS117	L 92 H76 P160 HS44 PS117	L 102 H76 P160 HS44 PS117	L 102 H76 P160 HS44 PS117
403	404	597	598	410	420
bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	ch. long. mini 1acc.dr	ch. long. mini 1acc.gh	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh
L 110 H76 P160 HS44 PS117	L 110 H76 P160 HS44 PS117	L 227 H76 P100 HS44 PS57	L 227 H76 P100 HS44 PS57	L 100 H76 P100 HS44 PS57	
601	602	043	044	040	
chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	angle carre	

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

