



Codice Modello F2022

data emissione 07-12-17 revisione 02
aggiornamento del 14-06-23 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere e memory foam.

Imbottitura Spalliera: spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. La versione A94/A95 è dotata di bracciolo mobile imbottito in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 89 cm.

Piedi di serie: modello è sollevato dal pavimento di 17,5 cm. Piede in metallo finitura di serie LUCIDA. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: Versione bracciolo (870) imbottitura in falda 100% poliestere ricoperta di tela cotone bianca.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	23
D - NL - CH		
USA - California	35 soffice	23 soffice
GB	35 ignifugo	25 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	23

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**	✓		
multi categoria**	✓		
multi rivestimento**	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



C_870

Piedi



PM667



Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

romeo.cal 808



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 107 H67 P105 HS41 PS61	L 182 H67 P105 HS41 PS61	L 202 H67 P105 HS41 PS61	L 222 H67 P105 HS41 PS61	L 262 H67 P105 HS41 PS61
codice versione	100	200	240	300	F82
Descrizione	poltrona	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	div.3p xl
L 96 H41 P70 HS- PS- 635	L 60 H40 P10 HS- PS- 870	L 101 H67 P105 HS41 PS61 110	L 101 H67 P105 HS41 PS61 120	L 174 H67 P105 HS41 PS61 251	L 174 H67 P105 HS41 PS61 252
pouf rettang.	bracciolo	polit. 1b dx	polit. 1b sx	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx
L 194 H67 P105 HS41 PS61 310	L 194 H67 P105 HS41 PS61 320	L 247 H67 P105 HS41 PS61 347	L 247 H67 P105 HS41 PS61 348	L 101 H67 P165 HS41 PS121 410	L 101 H67 P165 HS41 PS121 420
div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	div.3/3 1bdx	div.3/3 1bsx	chaise long.bdx	chaise long.bsx
L 111 H67 P165 HS41 PS121 601	L 111 H67 P165 HS41 PS121 602	L 238 H67 P105 HS41 PS61 043	L 238 H67 P105 HS41 PS61 044	L 236 H67 P105 HS41 PS61 A94	L 236 H67 P105 HS41 PS61 A95
ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx	ang.q.pol.ter.tav.dx	ang.q.pol.ter.tav.sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓






↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

romeo.cal 808



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 103 H67 P103 HS41 PS61	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
codice versione	040	X54	W20
Descrizione	ang.quad.	252 + a94	602 + 310

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



Codice Modello F2022

data emissione 07-12-17
 revisione 02 del 14-06-23
 (annulla la precedente)

****Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi)** SI NO

****Multicolore (più colori di uno stesso articolo)** SI NO

1° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

1° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

****Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)** SI NO

interamente in pelle, tessuto o microfibra. MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle, tessuto o microfibra in doppio colore: 1° colore: fiancata e sponda; 2° colore: cuscinatura. MULTIRIVESTIMENTO: realizzabile, in pelle / tessuto o microfibra. 1° riv. in pelle: fiancata e sponda; 2° riv. in tessuto o microfibra: cuscinatura.

