

boero_sfid.premium 1229_2



Modell Nummer F5672

Ausstellungsdatum 06-04-23 revision 00
aktualisierung vom 14-04-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Tannenholz, Masonit, Sperrholz und Spanplatten, bezogen mit umweltfreundlichem Polyurethanschaum, der mit einem Überzug aus 100% Polyester versehen ist. Die Rückenlehnen stuetzen sich auf einem Metallmechanismus*.

Unterfederung: Gurt-Unterfederung

Sitzpolsterung: Sitzkissen aus ökologischem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Überzug aus 100% Polyester. Zusaetzlicher Bezug aus einem thermoverbunden Faserstoff.

Rueckenpolsterung: Rueckekissen aus ökologischem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Überzug aus 100% Polyester. Zusaetzlicher Bezug aus einem thermoverbunden Faserstoff.

Armteil-Polsterung: aus ökologischem Polyurethanschaum mit einem Überzug aus 100% Polyester. Zusaetzlicher Bezug aus einem thermoverbunden Faserstoff.

Abziehbarkeit: komplett abziehbar

Naehte: Das Modell ist mit einer Dekonaht (ricamo n°8_1 ago) auf dem Sitzkissen, den Rückenlehnen und den Armlehnen ausgestattet, die auf Anfrage mit Kontrastnaht in den verfügbaren Farbvarianten realisiert werden können.

Mechanismus: * Modell mit manuell anhebbaren Armlehnen und manuell verstellbaren Rückenlehnen, die eine Verlängerung der Sitztiefe um 42 cm ermöglichen. Ein zusätzlicher Mechanismus im Inneren der Rückenlehne ermöglicht es, die Kopfstütze nach vorne zu kippen. Die Gesamttiefe des Modells mit außen liegender Rückenlehne beträgt 150 cm. (189 cm bei den Typen c.l. und 133 cm bei den Typen BS3).

Komponenten: Die Elemente "Abschluss-Tisch" sind mit einer Verlaengerung am Korpus ausgestattet, der zur Ablage dient, diese sind auch mit einem Metalltischelement ausgestattet in der Ausfuehrung Graubraun und mit marmorierter Tischplatte. Alternativ kann man zwischen Metall Matt, Titan und Kupfer wählen. Tischplatte in Marmoroptik oder auf Anfrage und gegen Aufpreis in Glas in Bronzefarbig.

Standard-Fuesse: PM2187, H. 13,5 cm. aus Metall mit Standardausführung in Graubraun. Alternativ ist es möglich, aus den Standardausführungen in der Mustermappe zu wählen. Die Mustermappe enthält auch "special" Ausführungen, die nach Prüfung der Machbarkeit in der Produktion gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Einige Ausführungen können mit versteckte Füßen ausgestattet werden, die eine strukturelle Funktion haben.

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezuege sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann dazu führen, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	27
D - NL - CH	30 fest	28 fest
USA - California	30 weich	27 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte		

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder			✓
duenne und elastische Leder			✓
Naturleder			✓
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**	✓		
Multi-kategorie**	✓		
Multibezug**	✓		

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional

*stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.



tav_gia



tav_gia1

Fuss



PM2187

Hocker








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

boero_sfod.premium 1229_2



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 220
H94 T113 SH41 ST60

B 240
H94 T113 SH41 ST60

B 110
H94 T113 SH41 ST60

B 110
H94 T113 SH41 ST60

B 120
H94 T113 SH41 ST60

typen nummer

Q62

BS6

AH0

AH1

AU0

Beschreibung







3 sitz
rue.verstellbar

3 sitz.maxi
verstellbar

sess.1al rx
rue.verstellbar

sess.1al lx
rue.verstellbar

sess.1al rx maxi
verstellbar



B 120
H94 T113 SH41 ST60

B 180
H94 T113 SH41 ST60

B 180
H94 T113 SH41 ST60

B 200
H94 T113 SH41 ST60

B 200
H94 T113 SH41 ST60

B 140
H94 T113 SH41 ST60

sess.1al lx maxi
verstellbar







3 sitzer 1al rx
verstellbar

3 sitzer 1al lx
verstellbar

3sitz.1at rx maxi
versteller

3sitz.1at sx maxi
verstell.

3-sitz oal
verstellbar



B 160
H94 T113 SH41 ST60

B 180
H94 T113 SH41 ST60

B 200
H94 T113 SH41 ST60

3 sitz oal max
verstellbar







3s oal absch rx
verstellbar

3s oal absch lx
verstellbar

3s oal absctisch
rx rue ver

3s oal absctisch
lx rue ver

3s oal maxi
abschl rx rue.v



B 200
H94 T113 SH41 ST60

B 200
H94 T113 SH41 ST60

B 200
H94 T113 SH41 ST60

B 110
H94 T153 SH41 ST100

B 110
H94 T153 SH41 ST100

B 120
H94 T153 SH41 ST100

3s oal maxi
abschl lx rue.v

3s oal maxi abs.t
rx rue ver

3s oal maxi abs.t
lx rue ver

longchair 1al rx
verstellbar

longchair 1al lx
verstellbar

longch.1al rx
max verstellb.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

boero_sfod.premium 1229_2



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

masse	B 120 H94 T153 SH41 ST100	B 113 H94 T113 SH41 ST60	B 232 H94 T113 SH41 ST60	B 232 H94 T113 SH41 ST60	B 232 H94 T113 SH41 ST60
typen nummer	AU9	BS3	BY7	BY8	DM4
Beschreibung	longch.1al lx max verstellb.	spitzeck verstell.rueck	spitz.ses.absch.rx verstel	spitz.ses.absch.lx verstel	ecke elem.m.abs.tish rx r.v
B 232 H94 T113 SH41 ST60	B - H-T-SH-ST-	B - H-T-SH-ST-			
DM5	V78	V79			
ecke elem.m.abs.tish lx r.v	by8 + au4	au5 + au6			

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



boero_sfid.premium 1229_2



Modell Nummer F5672

Ausstellungsdatum 06-04-23
 revision 00 vom 14-04-23
 (ersetzt somit die vorherige)

****Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)** JA NEIN

****Multibezug (Kombination diverser Materialien)** JA NEIN

1° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

1° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

2° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

2° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

3° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

3° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

****Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)** JA NEIN

Multibezug: 1°Bez. (Stoff oder Mikrofaser) Korpus, 2° Bezug (Stoff oder Mikrofaser) Sitzkissen und Armlehne, 3°Bezug (Stoff oder Mikrofaser) Rueckenkissen. Multifarbe; 1° Farbe (Stoff oder Mikrofaser): 2°Farbe (Stoff oder Mikrofaser) Sitzkissen und Armlehne. 3° Farbe (Stoff oder Mikrofaser) Rueckenkissen

