## elisir sfod.cal 1078

### Code Modèle F2307

date d'émission 09-02-17 révision 00 mise à jour du 14-10-21 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

**Structure:** sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé, recouvert de ouate de polyester couplée à de la toile. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile.

Suspensions: sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique et couche de memory foam, recouverts d'une housse 100% polyester, recouverts de ouate de polyester couplée à de la toile. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile.

**Rembourrage Dossier:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester, recouvert de ouate de polyester couplée à de la toile. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile.

Rembourrage Accoudoir: coussin accoudoir en mélange de plume (mélange de plume et flocons de fibre synthétique), recouvert de ouate de polyester couplée à de la toile. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile.

Parties déhoussables: entièrement déhoussable

**Coutures:** le modèle est caractérisé par une couture décorative (ricamo n° 1\_1 ago), présente sur les coussins

**Mécanismes:** modèle équipé d'appui-têtes qui se soulèvent manuellement. La hauteur du modèle avec l'appui-tête relevé est de 96 cm.

**Piétement standard:** pied hauteur 17 cm en métal de série finition BRONZE ANTIQUE. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.





Densité assises et dossiers kg/	m <sup>3</sup> (±5%) (1)
---------------------------------	--------------------------

Marchés	Assise	Dossier
1	35 Moyenne	23
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	23

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(¹¹)Densité: densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production; la sociétés er séavre le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisen, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

#### Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques			✓
cuirs naturels			✓
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles

#### Pieces /Vers. Optionnelles



N.1\_1AGO

#### **Piétement**



#### **Pouf**



Avec réserve dapporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux , des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.



<sup>\*</sup> revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K

# elisir sfod. cal 1078




L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.













code version

Description

L 112 H71 P107 HS45 PS60 1 0 0



200 240 canape 2 places

L 210 H71 P107 HS45 PS60 240 L 230 H71 P107 HS45 PS60 3 0 0

300 canape 3 places.

L 85 H45 P65 HS- PS-6 3 5

pouf rectangulaire














L 185 H71 P107 HS45 PS60 2 5 1 bat. 2,5 pl. acc.dr
















L 242 H71 P107 HS45 PS60 0 43 ang.car/ch.1plc mer.car dr. L 242 H71 P107 HS45 PS60 0 4 4 ang.car/ch.1 plc mer.car gh.



