



Code Modèle F2291

date d'émission 07-04-16 révision 00
mise à jour du 29-12-21 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, hêtre, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé. Ultérieur revêtement en fibre thermo liée doublée avec une toile.

Suspensions: sangles élastiques.

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique et couche en mémoire de forme, recouvert d'une housse 100% polyester.

Rembourrage Dossier: mélange de plumes

Rembourrage Accoudoir: mélange de plumes

Parties déhoussables: déhoussable entièrement

Mécanismes: le panneau placé au-dessus de la partie arrière du canapé, soulevable manuellement grâce à deux jonctions métalliques encastrées à ses extrémités. La rotation du panneau de 90° par rapport à l'arrière permet le logement du coussin de dossier, qui placé de cette manière augmente la profondeur de l'assise de 18 cm et la hauteur du modèle de 18 cm. La version Angle carré chauffeuse méridienne (043/044) ne prévoit pas de mécanisme dans l'angle.

Composantes: le modèle prévoit de série 1 coussin accoudoir amovible pour le coté accoudoir, également utilisable comme coussin cale reins lorsque le coussin de dossier est placé en haut. Le même coussin est disponible comme élément optionnel et peut être commandé séparément (voir Elements Optionnels)

Piètement standard: pied hauteur 16cm en métal de série finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Eléments optionnels: coussin accoudoir en mélange de plumes

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	35/slowflex 50m Moyenne	piuma
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35/ v.e. 50 cm ignifuge	piuma ignifuge
Autres marchés	35/slowflex 50m Moyenne	piuma

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques			✓
cuirs naturels			✓
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**			
double revêtement**	✓		

Pieds / Vers Optionnelles des options de finition unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

--	--	--

Piètement



PM988

--	--	--

Pouf

--	--	--

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

genius loci sfod. cal 1062



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 156 H76 P104 HS44 PS56	L 181 H76 P104 HS44 PS56	L 206 H76 P104 HS44 PS56	L 231 H76 P104 HS44 PS56	L 97 H44 P97 HS- PS-
code version	200	240	300	354	560
Description	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	canape 3 places maxi	pouf maxi
L 59 H36 P14 HS- PS- 683	L 67 H40 P15 HS- PS- 656	L 171 H76 P104 HS44 PS56 251	L 171 H76 P104 HS44 PS56 252	L 196 H76 P104 HS44 PS56 310	L 196 H76 P104 HS44 PS56 320
coussin accoudoir	cale-reins	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche
L 103 H76 P164 HS44 PS116 410	L 103 H76 P164 HS44 PS116 420	L 222 H76 P104 HS44 PS56 043	L 222 H76 P104 HS44 PS56 044	L 222 H76 P104 HS44 PS56 G92	L 222 H76 P104 HS44 PS56 G93
chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	ang.c.faut. mer.dr.as	ang.c.faut. mer.gh.as
L - H- P- HS- PS- Z74					
320 + 043					

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



genius loci sfod.cal 1062

Code Modèle F2291

date d'émission 07-04-16
révision 00 du 29-12-21
(annule la précédente)



****Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)** OUI NON

****Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)** OUI NON

1ère couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

1er revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

****Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)** OUI NON

Réalisable en mono revêtement (un seul coloris de tissu ou microfibre), en bicolore (dans le même article de tissu ou microfibre) : 1er coloris : partie latérale et derrière, 2ème coloris : partie restante (base et coussinage) ; en ou multi revêtement (articles différents de tissu ou microfibre) : 1er revêtement : partie latérale et derrière, 2ème revêtement : partie restante (base et coussinage).

