

regal_e.premium 1205



Modell Nummer F5647

Ausstellungsdatum 22-03-22 revision 00
aktualisierung vom 19-05-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Holzstruktur in Buchen- und Tannen- sowie Mehrschichtholz mit Polyurethan Schaum und 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: Umweltfreundlicher Polyurethanschaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen

Rueckenpolsterung: Umweltfreundlicher Polyurethanschaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen

Armteil-Polsterung: Umweltfreundlicher Polyurethanschaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich, Sitzkissen loose.

Naehete: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug

Mechanismus: Modell mit manuell hochklappbarer Rueckenlehnen dank eines einfach zu bedienenden Mechanismus, der auch ein dekoratives Element des Sofas ist. Der Metallmechanismus der Rueckenlehne ist wahlweise in Metall glaenzend oder in mattschwarzer Ausfuhrung erhaeltlich. Die Gesamthoehede des Modells ausgefahrenem Ruecken betraegt 103 cm. Die Versionen mit elektrischer Fussstuetze verfuegen ueber einen elektrisch motorisierten Mechanismus, der ueber ein seitlich positioniertes Touch Pad bedient werden kann. Die Gesamttiefe des Modells mit voll ausgefahrener Fussstuetze betraegt 138 cm. Die Type 000 hat keine hochklappbare Kopfstuetzen.

Komponenten: Modell sieht serienmaessig 1x pro Rueckenlehne, Nierenkissen mit Daunennix Fuellung vor.

Standard-Fuesse: Fuß H 16 cm. aus Metall mit Standard-Finish schwarz matt. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfarben gemaess unserer Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Manche Typen sind mit versteckten Füßen ausgestattet, die eine strukturbedingte Funktion haben.

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	27
D - NL - CH		
USA - California	35 weich	27 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte		

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemaess dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behaelt sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu aendern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen ueber die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemaess den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional

*stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.



Fuss



PM2157



Hocker







↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

regal_e.premium 1205



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 180
H81 T105 SH44 ST56

B 200
H81 T105 SH44 ST56

B 220
H81 T105 SH44 ST56

B 90
H81 T105 SH44 ST56

B 90
H81 T105 SH44 ST56

typen nummer

BT4

BT5

BT6

BV4

BV5

Beschreibung



2sitz hochkl
kopfstuetze

2,5sitz hochkl
kopfstuetze

3sitz hochkl
kopfstuetze

ses klein 1al rx
hochkl kopf

ses klein 1al lx
hochkl kopf



B 100

H81 T105 SH44 ST56

BV6

sessel 1al rx
hochkl kopf

B 100

H81 T105 SH44 ST56

BV7

sessel 1al lx
hochkl kopf

B 110

H81 T105 SH44 ST56

BV8

ses maxi 1al rx
hochkl kopf

B 110

H81 T105 SH44 ST56

BV9

ses maxi 1al lx
hochkl kopf

B 163

H81 T105 SH44 ST56

BU7





2sitz 1al rx
hochkl kopfst

B 163

H81 T105 SH44 ST56

BU8

2sitz 1al lx
hochkl kopfst



B 183

H81 T105 SH44 ST56

BV0

2,5sitz 1al rx
hochkl kopfst

B 183

H81 T105 SH44 ST56

BV1

2,5sitz 1al sx
hochkl kopfst

B 203

H81 T105 SH44 ST56

BV2

3sitz 1al rx
hochkl kopfst

B 203

H81 T105 SH44 ST56

BV3

3sitz 1al lx
hochkl kopfst

B 73

H81 T105 SH44 ST56

BX6






ses klein ohne al
hochk kopf

B 83

H81 T105 SH44 ST56

BX7

sessel ohne al
hochk kopf



B 93

H81 T105 SH44 ST56

BX8

ses maxi ohne al
hochk kopf

B 146

H81 T105 SH44 ST56

BJ8

2sitz ohne al
hochkl kopfst

B 166

H81 T105 SH44 ST56

BJ9

2,5sitz ohne al
hochkl kopfst

B 186

H81 T105 SH44 ST56

BU9

3sitz ohne al
hochkl kopfst

B 180

H81 T105 SH44 ST56

BT7

2s hochkl kopfst
1el.fuss rx

B 180

H81 T105 SH44 ST56

BT8

2s hochkl kopfst
1el.fuss sx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

regal_e.premium 1205







B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe







Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.







masse	B 200 H81 T105 SH44 ST56	B 200 H81 T105 SH44 ST56	B 220 H81 T105 SH44 ST56	B 220 H81 T105 SH44 ST56	B 90 H81 T105 SH44 ST56
typen nummer	BU0	BU1	BU2	BU3	BJ2
Beschreibung	2,5s hochkl kopfs 1el.fuss rx	2,5s hochkl kopfs 1el.fuss sx	3s hochkl kopfst 1el.fuss rx	3s hochkl kopfst 1el.fuss sx	se klein 1al rx hochk k el.f



B 90 H81 T105 SH44 ST56	B 100 H81 T105 SH44 ST56	B 100 H81 T105 SH44 ST56	B 110 H81 T105 SH44 ST56	B 110 H81 T105 SH44 ST56	B 163 H81 T105 SH44 ST56
BJ3	BJ4	BJ5	BJ6	BJ7	BZ0
se klein 1al lx hochk k el.f	ses 1al rx hochkl kopf el.f	ses 1al lx hochkl kopf el.f	se maxi 1al rx hochk k el.f	se maxi 1al lx hochk k el.f	2s 1al rx hochkl k 1el.fuss



B 163 H81 T105 SH44 ST56	B 183 H81 T105 SH44 ST56	B 183 H81 T105 SH44 ST56	B 203 H81 T105 SH44 ST56	B 203 H81 T105 SH44 ST56	B 180 H81 T105 SH44 ST56
BZ1	BZ2	BZ3	BZ4	BZ5	BU4
2s 1al lx hochkl k 1el.fuss	2,5s 1al rx hochkl k 1el.fuss	2,5s 1al lx hochkl k 1el.fuss	3s 1al rx hochkl k 1el.fuss	3s 1al lx hochkl k 1el.fuss	2s hochkl kopfst 2el.fusst



B 200 H81 T105 SH44 ST56	B 220 H81 T105 SH44 ST56	B 110 H81 T150 SH44 ST101	B 110 H81 T150 SH44 ST101	B 129 H81 T112 SH44 ST56	B 129 H81 T112 SH44 ST56
BU5	BU6	BX0	BX1	BX2	BX3
2,5s hochkl kopfst 2el.fusst	3s hochkl kopfst 2el.fusst	ch.l.maxi 1al rx hochkl kopf	ch.l. maxi 1al lx hochkl kopf	se oal meridian rx hochkl k	se oal meridian lx hochkl k

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓







↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

regal_e.premium 1205



B Breite - H Hoehle - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
 Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 119
H81 T119 SH44 ST56

B 119
H81 T119 SH44 ST56

B 173
H81 T173 SH44 ST56

B 90
H44 T70 SH- ST-

B 57
H30 T12 SH- ST-

typen nummer

000

BX4

BX5

635

656

Beschreibung

rundecke

ecke hochkl
 kopfstuetze

ecke maxi hochkl
 kopfstuetze

hocker
 rechteckig

nierenstuetze

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

